Epson WorkForce Pro WF-C5891 Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI 34 ppm Wifi





Marca : Epson

Familia de productos: WorkForce Pro

Código del producto: C11CK27301

Nombre del producto : WF-C5891

Epson WorkForce Pro WF-C5891. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 34 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco

Velocidad de la impresión	
Modo de impresión a doble cara	Auto
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta
Impresión *	Impresión a color
Impresión dúplex *	✔
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	34 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	34 ppm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro	25 ppm
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color	25 ppm
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	4,8 s
Tiempo hasta primera página (color, normal)	5,3 s

Copiado	
Copia a doble cara *	✔
Modo de impresión dúplex	Auto
Copiando *	Copia a color
Máximo número de copias	999 copias
Función de copia de DNI	✔

Exploración	
Escaneado dúplex *	✔
Modo de escaneo a doble cara	Auto
Escaneando *	Escaneo a color
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI
Resolución máxima de escaneado	9600 x 9600 DPI
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)
Tecnología de escaneado	CIS
Escanear a	Nube, Correo electrónico, Network folder, PC
Profundidad de entrada de color	48 bit

Dirección de papel	
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta, Oficio
Tamaño de sobres	10
Tamaño de papel fotográfico	4x6,5x7,8x10,8.5x13
Formato a medida, ancho	64 - 127 mm
Formato a medida, largo	216 - 6000 mm
Peso del papel	64 - 256 g/m²

Puertos e Interfaces	
Impresión directa *	✔
Puerto USB	✔

Conexión	
Wifi *	✔
Ethernet *	✔
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Epson iPrint, Mopria Print Service

Desempeño	
Memoria interna *	1024 MB

Diseño	
Color del producto *	Negro, Blanco
Posicionamiento de mercado *	Grupo de trabajo (Workgroup)
Pantalla incorporada *	✔
Pantalla	LCD
Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")
Tipo de control	Tocar
Pantalla a color	✔

Exploración	
Profundidad de salida de color	24 bit

Fax	
Enviando por fax *	Fax a color
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	550 páginas
Marcación rápida	✔

Características	
Ciclo de trabajo (máximo) *	70000 páginas por mes
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir, Escanear
Lenguajes de descripción de páginas	ESC/P-R, PCL 5, PCL 6, PostScript 3

Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada *	1
Capacidad de entrada total *	250 hojas
Capacidad de salida total *	150 hojas
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✔
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas

Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Tipos de papel *	Sobres, Executive, Papel fotográfico, Papel normal

Control de energía	
Consumo de energía (inactivo)	13,4 W
Consumo energético (en suspensión)	1,1 W
Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz

Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016

Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C
Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 85%

Peso y dimensiones	
Ancho	484,1 mm
Profundidad	578,1 mm
Altura	449,1 mm
Peso	20 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date